

# Leidet auch Ihr Hund unter IBD/IGOR?

Sollten Sie mehr als vier Symptome bei Ihrem Hund feststellen, empfehlen wir Ihnen, den kostenlosen Onlinetest zu nutzen:

Kostenloser  
Online-Test  
unter  
[www.ibd-hund.de](http://www.ibd-hund.de)

- Heißhunger • Gewichtsverlust • Ängstlichkeit • schmerzhafter Kotdrang
- Unzugänglichkeit • auffallend laute Darmgeräusche • Schreckhaftigkeit
- immer wiederkehrende Durchfälle • Kot-/Grasfressen • gesteigerte Unruhe, auch nachts
- Kot oder Durchfall mit Blutauflagerungen • nächtlicher Kotdrang
- Kot mit Schleim Beimengungen oder -überzug • überwiegend kleine Kotmengen
- teils explosionsartige Kotentladung ohne große Absatzmenge • Aggressivität
- nächtliche Inkontinenz / Tröpfeln • manisches Benagen der eigenen Beine
- Sodbrennen • Teppichlecken • epileptiforme Anfälle • PICA-Syndrom
- immer wiederkehrende Attacken, die sich im Laufe der Zeit (Jahre) langsam steigern



Yes, we canIBD!

## Hier gibt es Hilfe:

Informieren Sie sich unter [www.ibd-hund.de](http://www.ibd-hund.de)  
und [www.lupovet.de](http://www.lupovet.de).

## Zielführende Bausteine zur Behandlung der canIBD

### Futter aus IBDerma-Linie

IBDerma Hyposens  
IBDerma HappyChi  
IBDerma VeggieSens  
(mit Wasser)

### Ergänzer von LupoVet

IGOReflux & IGORvegan  
Inu-Tryptophan  
Lup-Enterol  
PropionArte  
Boswellia-Serrata-65% BA

### Nicht nur S<sup>2</sup>FERCKL<sup>2</sup> mag SM

S<sup>2</sup> wie Sauerkraut & Schaf  
F wie Frisch!  
E wie Essig  
R wie Rote Beete  
C wie Chicorée  
K wie Kefir  
L<sup>2</sup> wie Limburger Käse & Leber  
S wie Saure Gurken  
M wie Morosuppe

### Medizinisches

nach tierärztlicher  
Abstimmung

### Psyche/ Soziales

Ruhe und  
Ausgeglichenheit  
Stabiles Umfeld  
Vertrauen und  
Freiraum

### Belohnung/ Akzeptanz

Geeignete Snacks  
von LupoVet  
Wilde Weideziege  
Freilandziege  
mit Tapioka & Roter Beete

# Individualisierbarer Behandlungsplan der canIBD

## Alleinfuttermittel IBDerma (Hyposens, Happy Chi oder VeggieSens)

(je nach Zielgewichtsdifferenz) jeweils 1,2-1,5-2% des Zielgewichts im Visier, verteilt (auf 3-4 x täglich), mit 2-3facher Menge lauwarmen Wassers / Gemüsebrühe übergossen

### Gewicht des Hundes:

Ergänzer*	Dosis:	Gewicht des Hundes:		
		bis 10kg	10-30kg	über 30kg
IGOReflux bzw. IGORvegan	3-5x täglich	ca. 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Alternativen:				
IGOR Kau-Kaps	3-5x täglich	1 Kps.	1-3 Kps.	3-6 Kps.
IGOReflu Tabs 450mg	3-5x täglich	bis 3 Tabl.	3-9 Tabl.	
IGOReflux Peletten	3-5x täglich	bis zu 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Inu-Tryptophan	2x täglich	½Kps.	½-1Kps.	1Kps.
Lup-Enterol	2-3x täglich	1 gestr. TL	1TL	1EL
Boswellia-Serrata-65% BA	3 x täglich	½-1Kps.	1-2Kps.	2-3Kps.
PropionArte	2 x täglich	½-1Kps.	1-2Kps.	2-3Kps.

ins Futter geben, ideal vor den Mahlzeiten und abends vor dem Schlafen, situativ auch nachts. Pur als Leckerli, mit frischem Sauerkraut / Krautsalat vermischt oder in etwas reifem Rotstreichkäse (z.B. Limburger, Münster, ...), nach Belieben.

(möglichst außerhalb der Hauptmahlzeiten)

\* Wichtiger Hinweis: Jeder Hund ist anders, daher sollten auch die Ergnzer individualisiert angepasst werden.

### Medikamente

Budesonid 3mg Hartkapseln	1x morgens	60 - 150Kgl.	ca. ½Hkps.	ca. ½-1Hkps.
Sulfasalazin (ggf. mörsern)	3x täglich	1/12Tabl.	1/6 Tabl.	1/4- 1/2Tabl.

Hinweis: in knapp 1 % der Fälle besteht das Risiko einer zunächst reversiblen KCS (Keratoconjunctivitis sicca).

Diese tritt, wenn überhaupt, in den ersten 3 Wochen nach Gabe von Sulfasalazin auf. Dosis ggf. anpassen oder absetzen.

## Weiteres

### Appetizer und Snacks

Freiland-Ziege (Frischebeutel, Dose) zur Akzeptanzsteigerung, max. 10% der Gesamttagesration, spezielle Snacks bei IBD/IGOR von LupoVet

### Zusätzlich: „Nicht nur S<sup>2</sup>FERCKL<sup>2</sup> mag SM-System“

S <sup>2</sup> wie Sauerkraut und Schaf	Frisches, ungekochtes Sauerkraut oder Krautsalat einschleichend bis zu 1% des KG (Körpergewichtes) Schaf-Spare-Rips (Rippen mit Muskulatur/Knorpel, frisch, kurz mit kochendem Wasser entkeimt)
F wie Frisch!	zum Erhalt der wertvollen Bestandteile
E wie Essig	Bis zu 3 x 1 EL Essig pro Tag dem Hund zufüttern.
R wie Rote Beete	aus dem Glas incl. Sud
C wie Chicorée	gedünstet oder roh, bis zu 1% des Körpergewichtes
K wie Kefir	Milchsauerprodukte versuchen, auch Naturjoghurt, bis zu 3 EL. pro Tag
L <sup>2</sup> wie Limburger und Leber	Wiederholte Gabe von Rotschmierkäsearten wie reifem Limburger / Münster-Käse (dauerhaft 2 x 5 g pro 10 kg KG täglich, bei 30-40 kg (2 x 10 g). Leber (vom Rind) ist eine hervorragende Vitamin B-Quelle, hin und wieder ein Stückchen geben, vorher zwecks Hygiene kurz mit heißem Wasser übergießen.
S wie Saure Gurken	als Laktobazillus-/Laktatquelle
M wie Morosuppe	zwischen durch Esslöffelweise

1000FACH  
GETESTET, ES  
FUNKTIONIERT  
EINFACH!

