

Leidet auch Ihr Hund unter IBD/IGOR?

Sollten Sie mehr als vier Symptome bei Ihrem Hund feststellen, empfehlen wir Ihnen, den kostenlosen Onlinetest zu nutzen:

Kostenloser
Online-Test
unter
www.ibd-hund.de

- Heißhunger • Gewichtsverlust • Ängstlichkeit • schmerzhafter Kotdrang
- Unzugänglichkeit • auffallend laute Darmgeräusche • Schreckhaftigkeit
- immer wiederkehrende Durchfälle • Kot-/Grasfressen • gesteigerte Unruhe, auch nachts
- Kot oder Durchfall mit Blutauflagerungen • nächtlicher Kotdrang
- Kot mit Schleimbeimengungen oder -überzug • überwiegend kleine Kotmengen
- teils explosionsartige Kotentladung ohne große Absatzmenge • Aggressivität
- nächtliche Inkontinenz / Tröpfeln • manisches Benagen der eigenen Beine
- Sodbrennen • Teppichlecken • epileptiforme Anfälle • PICA-Syndrom
- immer wiederkehrende Attacken, die sich im Laufe der Zeit (Jahre) langsam steigern



Hier gibt es Hilfe:

Informieren Sie sich unter www.ibd-hund.de
und www.lupovet.de.

Yes, we canIBD!

Zielführende Puzzlesteine zur Behandlung der canIBD

Futter aus IBDerma-Linie

IBDerma Hyposens
(bei IGOR in Miniform)
IBDerma HappyChi
IBDerma EQUI
IBDerma VeggieSens
IBDerma Tapiovo Mini
(alle mit Wasser)

Ergänzer von LupoVet

IGOReflux IGORzym
& IGORvegan
Inu-Tryptophan
Lup-Enterol
PropionArte
Boswellia-Serrata-65% BA

S'FERCKEL mag SMS

S wie Sauerkraut	M wie Morosuppe
F wie Fencheltee	A wie Artischocke
E wie Essig	G wie Giersch
R wie Rote Beete	
C wie Chicorée	S wie Saure Gurken
K wie Käse	M wie Milchsäure
E wie Endivien	S wie Spare-Ribs
L wie Leber	

Medizinisches

nach tierärztlicher
Abstimmung

Psyche/ Soziales

Ruhe und
Ausgeglichenheit
Stabiles Umfeld
Vertrauen und
Freiraum

Belohnung/ Akzeptanz

Geeignete Snacks
von LupoVet
IBDerma Tapiovo Mini
Reinflleischdosen/
Frischebeutel von LupoVet

Individualisierbarer Behandlungsplan der canIBD

Alleinfuttermittel IBDerma (Hyposens, Happy Chi, EQUI, VeggieSens, TapiOvo)

(je nach Zielgewicht des Hundes) jeweils 1,2/1,5/2% des anvisierten Zielgewichts, verteilt (auf 3-4 x täglich), mit 2- 3facher Menge lauwarmen Wassers / Gemüsebrühe übergossen

Gewicht des Hundes:

Ergänzer*	Dosis:	bis 10kg	10-30kg	über 30kg
IGOReflux bzw. IGORvegan	3-5x täglich	ca. 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
Alternativen:				
IGORvegan-Kapseln	3-5x täglich	1-3 Kps.	3-9 Kps.	9 -12Kps.
IGORMaxi-Kaps	3-5x täglich		1 Kps.	1-2 Kps.
IGOReflux Peletten	3-5x täglich	bis zu 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
IGORzym	3-5x täglich	bis zu 1,5g	2 - 4g	4 - 6g
ideal vor den Mahlzeiten oder direkt ins Futter geben und abends vor dem Schlafen, situativ auch nachts. Pur als Leckerli, mit frischem Sauerkraut / Krautsalat vermischt oder in etwas reifem Rotstreichkäse (z.B. Limburger, Münster, ...), nach Belieben.				
Inu-Tryptophan	2x täglich	1Kps. 150mg	2Kps. 150mg	1-2Kps.350mg
(möglichst außerhalb der Hauptmahlzeiten)		- 1 Kps. 350mg		
Lup-Enterol	2-3x täglich	1 gestr. TL	1TL	1EL
Boswellia-Serrata-65% BA	3 x täglich	½-1Kps.	1-2Kps.	2-3Kps.
PropionArte	2 x täglich	½-1Kps.	1-2Kps.	2-3Kps.

* Wichtiger Hinweis: Jeder Hund ist anders, daher sollten auch die Ergnzer individualisiert angepasst werden.

Medikamente (situativ, nach tierrztlicher Beratung)

Budesonid 3mg Hartkapseln	1x morgens	60 - 150Kgl.	ca. ½Hkps.	ca. ½-1Hkps.
(= 450 Kgelchen.)				
Sulfasalazin 500mg (ggf. mrsern)	3x tglich	¼12Tabl.	¼6 Tabl.	¼4- ¼2Tabl.

Hinweis: in knapp 1 % der Flle besteht das Risiko einer zunchst reversiblen KCS (Keratoconjunctivitis sicca).

Diese tritt, wenn berhaupt, in den ersten 3 Wochen nach Gabe von Sulfasalazin auf. Dosis ggf. anpassen oder absetzen.

Weiteres

Appetizer und Snacks

Freiland-Ziege (Frischebeutel, Dose) zur Akzeptanzsteigerung, max. 10% der Gesamttagesration, IBDerma TapiOvo Mini, spezielle Snacks bei IBD/IGOR von LupoVet

Zustzlich: „S' FERCKEL mag SMS“

S wie Sauerkraut oder Krautsalat	frisch (Khlregal), einschleichend bis zu 1% desKrpergewichtes
F wie Fencheltee	auch Kmmeltee oder Samen von Fenchel oder Kmmel
E wie Essig	groe Hunde bis zu 3 x 2 EBl. , kleine Hunde ca. 3 x 1 Teel. pro Tag
R wie Rote Beete	bis zu 1% des Krpergewichtes
C wie Chicore	gednstet oder roh, bis zu 1% des Krpergewichtes
K wie Kse (Rotschmierkse)	sehr reif! 2 x 5 g pro 10 kg Krpergewicht tglich, bei 30-40 kg 2 x 10 g)
E wie Endivien	gednstet oder roh, bis zu 0,5% des Krpergewichtes
L wie Leber (von Schaf oder Rind)	2x pro Woche, bis zu 0,5% des Krpergewichtes, mit kochendem Wasser entkeimt
M wie Morosuppe	Esslffelweise
A wie Artischocke	gednstet oder roh, bis zu 0,5% des Krpergewichtes
G wie Giersch / Grnkohl	bis zu 0,5% des Krpergewichtes
S wie Saure Gurken	bis zu 0,5% des Krpergewichtes
M wie Milchsauerprodukte	(Naturjoghurt, Kefir usw.) bis zu 3 EBl. pro Tag
S wie Spare-Ribs von Schaf oder Ziege	(2-3x pro Woche, mit kochendem Wasser entkeimt)



**1000FACH
GETESTET, ES
FUNKTIONIERT
EINFACH!**

LupoVet GmbH
-veterinary diets-
Haltinger Str. 1

D-79379 Mllheim/Schwarzwald
+ 49 7631 936820
info@lupovet.de
www.lupovet.de